

Museiföreningen



MUNKEDALS JERNVÄG

Föreskrifter

MfMJ 370 Bilaga 3

Säkerhetsbesiktning av vagnar

Gäller fr.o.m. 2018-07-01
Beslutande: Maskinchefen

Omfattar 3 sidor
Dokumentansvarig: Trafikchefen

Vagnsnummer: _____

Vagnen godkänd vid besiktning: Ja / Nej _____

Vagnen godkänd men med vissa restriktioner, se anmärkningar

Ort: _____ Datum: _____

Namn-teckning: _____

Namn-förtydligande: _____

Genomförd besiktning utan anmärkning markeras med en bock.

Avvikelse bedöms i tre klasser:

- K – Kritiskt. Fel som kan orsaka skada, brand eller fara. Fordonet får inte brukas.
- A – Allvarligt. Fel som under perioden kan utvecklas till felklass K. Fordonet får brukas, avvikelsen skall åtgärdas snarast dock senast inom tre månader.
- M – Mindre avvikelse. Fordonet får brukas, avvikelsen skall hållas under uppsikt och åtgärdas senast vid nästa underhållstillfälle.

Ej godkänt eller besiktigt fordon skall markeras som avställt.

Objekt	Utan anm.	Fel-klass	Anmärkning
Korg			
Skador som bedöms utgöra fara för personal och resande får inte förekomma. Innefattar även räcken, grindar, och fotsteg.		K	
Lastsäkringsanordningar		A	
Hjul, axlar, ram och fjädring:	Utan anm.	Fel-klass	Anmärkning
Hjul, sprickor och lösa hjulringar		K	
Hjulplatta mindre än 10 mm		M	
Hjulplatta större än 10 mm mindre än 25 mm		A	
Hjulplatta större än 25 mm		K	
Flänsar, tunna eller vassa		A	
Axlar, sprickor		K	
Ram, synliga defekter och sprickor		K	
Fjäder, brott huvudblad.		K	
Fjäder, brott hjälpblad		A	
Bromsar:			
Bromsblock utslitna		K	
Bromsblock bedöms klara högst tre månader		A	

